

Программы информационно-консультативной работы с родителями или опекунами ВИЧ-положительного ребенка:

- условия раскрытия статуса и возрастные особенности;
- адаптация к диагнозу после его раскрытия;
- ребенок и образовательные учреждения: подготовка к школе;
- ребенок и образовательные учреждения: конфиденциальность, отказ от освидетельствования;
- ребенок и образовательные учреждения: сценарии социализации;
- ребенок и дополнительное образование;
- формирование приверженности у детей разного возраста;
- связь приверженности ребенка с приверженностью родителя



Скачать пособия: http://evanetwork.ru/activities/materials/materials_125.html



Сообщение статуса ВИЧ+ ребенку. О чем важно помнить?

Евдокимова И. (НП "Е.В.А.")
Кибец Е. (ФКУ "РКНБ")
Коваленко Т. (ФКУ "РКНБ")



Сообщение статуса ВИЧ+ ребенку. О чем важно помнить?

*Евдокимова И. (ПП "Е.В.А.")
Кибец Е. (ФКУ "РКИБ")
Коваленко Т. (ФКУ "РКИБ")*

ВИЧ-статус родителя или другого члена семьи:

- принятие статуса ВИЧ+ взрослым;*
- ВИЧ – "семейная тайна"*
- опыт переживания семьей смерти ВИЧ+ члена семьи.*

В семьях, где детей воспитывали не биологические родители, вероятность, что ребенок знает свой статус в 4 раза выше. Дети, в чьих семьях умер один из членов, в 2 раза чаще знали о своем статусе*

* HIV-Positive status disclosure and associated factors among children in North Gondar, Northwest Ethiopia. Digsu Negese, Kefyalew Addis, Akilew Awoke, Zelalem Birhanu, DagnachewMuluye, Sisay Yifru, and Berihun Megabiaw, 2012

Стигма

- социальный контекст стигмы;*
- стигматизация ВИЧ членами семьи;*
- последствие: неполное или неточное раскрытие ребенку статуса с целью защитить его от стигматизации*

По данным нескольких исследований, нераскрытие ребенку его статуса или неточное раскрытие связано с желанием воспитателей или родителей иметь контроль над стигмой, страхами, что ребенок расскажет о своем статусе окружающим или его эмоциональное состояние ухудшится, когда он узнает о статусе*

*Seema Sahay (2013) Coming of Age with HIV: A Need for Disclosure of HIV Diagnosis among Children/Adolescents. J HIV AIDS Infect Dis 1: 1-7.

Условия раскрытия


- Знания родителей о ВИЧ-инфекции и лечении;*
- Контакт между ребенком и родителем или опекуном;**
- Последовательность процесса раскрытия и связанность этого процесса с теми вопросами, которые задает ребенок в разном возрасте***

*Seema Sahay (2013) Coming of Age with HIV: A Need for Disclosure of HIV Diagnosis among Children/Adolescents. J HIV AIDS Infect Dis 1: 1-7.

**Talking to children about their health and HIV diagnosis/ Guideline Diane Melvin, Sheila Donaghy, Magda Conway/ 2010

Социальная поддержка ребенка

- поддержка близких;*
- наличие людей и мест, где можно обсуждать ВИЧ (например, группы для ВИЧ + подростков или помощь равного консультанта)*





Знания ребенка о ВИЧ:

- как действует вирус на организм;*
- пути передачи и способы защиты;*
- жизнь с ВИЧ и лечение;*
- знания должны соответствовать возрасту ребенка и уровню его зрелости.*

Психологические характеристики

эмоции, coping-стратегии



- Подростки и молодежь, которые не знали о своем статусе демонстрировали большую тревожность, чем те, кто знал*. То есть распространенный страх родителей о том, что раскрытие статуса ребенку приведет к ухудшению его психологического состояния не подтверждается.
- В случае, если ребенок узнавал о статусе в травматичных для него обстоятельствах (например, смерть близкого от ВИЧ) в доподростковом возрасте, могли сработать защитные механизмы, что приводило к забыванию информации о статусе.

*Psychosocial Implications of HIV Serostatus Disclosure to Youth with Perinatally Acquired HIV E. Karina Santamaria, Curtis Dolezal, Stephanie L. Marhefka, Susie Hoffman, Yasmeen Ahmed, Katherine Elkington, Claude A. Mellins AIDS Patient Care STDS. 2011 April; 25(4): 257–264. doi: 10.1089/apc.2010.0161

Отношения с окружающими


- По данным одного из исследований*, раскрытие своего статуса ребенком по меньшей мере одному другу (в отличие от тех, у кого ни один друг не знал) связано с более редким сокрытием факта приема лекарств и более высоким уровнем CD 4. Однако, в ситуации открытия статуса друзьям, всегда существует вероятность получения негативной реакции.
- Те, кто знал свой статус дольше, с большей вероятностью готовы были открыть его будущему сексуальному партнеру**

*Psychosocial Implications of HIV Serostatus Disclosure to Youth with Perinatally Acquired HIV E. Karina Santamaria, Curtis Dolezal, Stephanie L. Marhefka, Susie Hoffman, Yasmeen Ahmed, Katherine Elkington, Claude A. Mellins AIDS Patient Care STDS. 2011 April; 25(4): 257–264. doi: 10.1089/apc.2010.0161)

** Seema Sahay (2013) Coming of Age with HIV: A Need for Disclosure of HIV Diagnosis among Children/Adolescents. J HIV AIDS Infect Dis 1: 1-7.



Отношение к своему здоровью



- приверженность наблюдению и лечению;*
- особенности перехода во взрослую инфекционную службу;*
- соблюдение общих рекомендаций по поддержанию здоровья*

Исследование Blasini и др. показало, что приверженность лечению увеличивается у ребенка после раскрытия статуса*

*A Cross-Sectional Study of Disclosure of HIV Status to Children and Adolescents in Western Kenya/ Rachel C. Vreeman mail, Michael L. Scanlon, Ann Mwangi, Matthew Turissini, Samuel O. Ayaya, Constance Tenge, Winstone M. Nyandiko/2014

Программы информационно-консультативной работы с родителями или опекунами ВИЧ-положительного ребенка:

- условия раскрытия статуса и возрастные особенности;
- адаптация к диагнозу после его раскрытия;
- ребенок и образовательные учреждения: подготовка к школе;
- ребенок и образовательные учреждения: конфиденциальность, отказ от освидетельствования;
- ребенок и образовательные учреждения: сценарии социализации;
- ребенок и дополнительное образование;
- формирование приверженности у детей разного возраста;
- связь приверженности ребенка с приверженностью родителя



Скачать пособия: http://evanetwork.ru/activities/materials/materials_125.html



Сообщение статуса ВИЧ+ ребенку. О чем важно помнить?

*Евдокимова И. (ПП "Е.В.А.")
Кибец Е. (ФКУ "РКИБ")
Коваленко Т. (ФКУ "РКИБ")*