



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы

по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Челябинской области

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173

ИНН/КПП 7451216069/745101001

ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092

тел./факс: 263-64-90

E-mail: rospn@chel.surnet.ru

http://74.rospotrebnadzor.ru/

31 05 2016 № 06/32-3/-
На № _____ от 8236

✓
Законному представителю
юридического лица (руководителю)
Муниципального бюджетного учреж-
дения города Челябинска
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Акварель»

г. Челябинск, ул. Василевского, д.27

ПРЕДПИСАНИЕ № 2

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного учреждения г. Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Акварель» по адресу: г. Челябинск, ул. Василевского, д.27 (акт проверки № 06/57 от 30.05.2016 года), выявлены нарушения статей 17, 24, 28 ч.1, 29, 34, 35, 36 Федерального Закона от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 52-ФЗ; СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.4.1.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1\3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа МЗ и СР РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда», Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, предлагаю выполнить следующие мероприятия в срок до 10.08.2016 года:

1. Провести ремонт деревянного пола в одной из веранд с устранением щелей и зазоров (п.3.4 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
2. Использовать контейнер для сбора ТБО на хозяйственной площадке по его прямому назначению, оборудовать крышкой (п.3.14 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
3. Выполнить оснащение кабинета дополнительного образования (п.4.18 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
4. Обеспечить соблюдение питьевого режима в ночное время со сменой кипяченой воды через 3 часа (п.7.1 СанПиН 2.4.3259-15, п.10.2 СанПиН 2.4.1.2821-10, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
5. Провести лабораторные замеры эффективности работы систем принудительной вентиляции на пищеблоке и в прачечной (п.10.2 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
6. Оборудовать оконные проемы в группах №1, 2, 4 плотными шторами или жалюзи (п.11.2 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
7. Обеспечить хранение отработанных ртутных ламп в изолированном складском помещении (п.11.5 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
8. Провести коррекцию режимов дня воспитанников разного возраста, с учетом сменности занятий в общеобразовательных учреждениях (п.12.1 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
9. Направить подлежащих сотрудников в лечебно-профилактические учреждения для прохождения периодических профилактических осмотров и вакцинации, согласно Национального календаря профилактических прививок и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (п.п.15.1, 15.2 СанПиН 2.4.3259-15, ст.34, 36 ФЗ №52);
10. Отремонтировать или заменить неисправный электрический водонагреватель на пищеблоке (п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52);
11. Промаркировать производственные столы в цехах пищеблока по их функциональному назначению (п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52);
12. Оборудовать склад хранения продуктов питания пищеблока прибором измерения относительной влажности воздуха (п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52);
13. Выделить емкости для обработки и хранения грязной ветоши в производственных цехах пищеблока (п.5.3 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52);

- 14.Оборудовать дополнительный стеллаж для хранения чистой кухонной посуды на пищеблоке (п.5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52);
- 15.Вынести за пределы холодного цеха пищеблока электрический привод готовой продукции. Исключить совмещение поточности технологических процессов и возможных контактов сырых и готовых к употреблению продуктов (п.6.1, п.6.4 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.14 п.1.1 ТР ТС 021/2011, ст.17 ФЗ №52);
- 16.Обеспечить наличие полного пакета товарно-сопроводительных документов и ярлыков на поставляемые продукты питания и производственное сырье о качестве и безопасности, согласно спецификации к договорам о поставке (п.6.26, п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 9 ст. 17 ТР ТС 021/2011, п. 1. ст. 13, ст. 4 ТР ТС 022/2011, ст.17 ФЗ №52);
- 17.Установить в мясо- рыбном цехе дополнительную емкость для размораживания продукции глубокой заморозки (п.8.8 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52);
- 18.Обеспечить проведение медицинским работником ежедневных осмотров работников пищеблока и других лиц, контактирующих с продуктами питания и готовыми блюдами, с занесением данных в журнал здоровья (п.14.7, приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52, ст.34, 36 ФЗ №52);
- 19.Определить в программе производственного контроля учреждения порядок проведения лабораторно-инструментальных исследований готового питания и производственного сырья (п.14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52);
- 20.Обеспечить сохранность суточных проб на пищеблоке в течение 48 часов от момента приготовления (п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52);
- 21.Обеспечить соблюдение условий и сроков хранения в продуктовом складе и на пищеблоке продуктов питания, в том числе скоропортящихся, согласно данным в товарно-сопроводительных документах и ярлыках производителя (п.6.7 СанПиН 2.4.3259-15, ст.17 ФЗ №52).

В срок до 01.11.2016 года:

- 22.Провести ремонт кровли здания (п.1.2, 1.4 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
- 23.Устранить видимые дефекты стен и потолков после протекания кровли в помещениях групп № 2, 3, 4, 6, общем холле 2 этажа (п.8.2 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
- 24.Провести коррекцию примерного 14-ти дневного меню, с учетом сезонности использования продуктов, повторяемости блюд, а также не рекомендованных и запрещенных блюд (п.6.6, п.6.13, п.6.16 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
- 25.Согласовать примерное 14-ти дневное меню в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области (п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52).

В срок до 10.08.2017 года:

- 26.Провести комплектование групп по количеству детей, с учетом норматива площади в спальнях на одного воспитанника не менее 4,5 кв.м. (п.4.6, таблица 1 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
- 27.Обеспечить соблюдение раздельного хранения уборочного инвентаря для уборки общих помещений и туалетов (п.4.8 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);

28. Заменить часть кроватей в спальнях, имеющих дефекты конструкций. Обеспечить 100% спальных мест индивидуальными прикроватными тумбочками (п.4.9 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
29. Заменить часть мягкой мебели игровых групп № 1, 3, 5, 6 (диваны), имеющие дефекты корпуса (п.4.10 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
30. Обеспечить соблюдение условий для сушки обуви в группах (п.4.15 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
31. Провести частичный ремонт пола в складе хранения овощей, с дополнительным бетонированием (п.8.3 СанПиН 2.4.3259-15, ст. 28 ч.1 ФЗ №52);
32. Оборудовать раковины для мытья столовой посуды в группах № 1, 2, 3, 4, 6 гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания (п.9.4 СанПиН 2.4.3259-15, п.13.6 СанПиН 2.4.2.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
33. Организовать вакцинацию сотрудников: против гепатита В -(Климович Н.И., Шестакова Е.В. 23.07.1984г.р., Каландарова А.О. 11.08.1988 г.р.), ревакцинацию против дифтерии, столбняка -сотрудницы (Салминой В.В. 25.08.1990г.р.) , выяснить сведения о прививках (либо вакцинировать) Симаковой Н.А., в соответствии с требованиями п.18.3. СП 3.1\3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» и Приказа МЗ РФ №125н от 21.03.2014г «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
Срок: до 01.08.16г.
34. Усилить контроль за допуском до работы новых сотрудников, не допускать сотрудников, не прошедших серологическое обследование на брюшной тиф при прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра при оформлении на работу, что нарушает требования п.п. 7.1,7.4. СП 3.1\3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» и Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011.
Срок: постоянно.
35. Устранить неисправность в душевой приемно-карантинного отделения (заменить душевую насадку) п.5.5. СанПиН 2.1.3.2630-10.
Срок: до 01.08.16г.
36. Убрать в кабинете врача с пола деревянный щит, покрытый линолеумом, затрудняющий проведение качественных влажных уборок медицинского кабинета (п.4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10).
Срок: с момента получения предписания
37. Заменить в приемно-карантинном отделении сидение с мягким покрытием, которое не позволяет проводить его качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с требованиями п.8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность».
Срок: с момента получения предписания
38. Потребовать от медицинских работников усилить контроль за санитарным состоянием процедурного кабинета:
- вести фактический учет отработанных часов бактерицидного облучателя в соответствии с требованиями п. 11.12. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

«эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность». (в журнале контроля работы бактерицидного облучателя в процедурном кабинете отметить дату ввода в эксплуатацию бактерицидной лампы).

- указывать на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств предельный срок годности препарата, иметь в наличии рабочие растворы дезинфицирующих средств в кабинетах, где проводится прием детей для дезинфекции медицинского инструмента в соответствии с требованиями п.п. 2.5., 11.1., 11.3., СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»

Срок: постоянно.

На основании ст. 11 Федерального Закона от 30.03.1999 года «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ данное предписание имеет обязательную силу.

Ответственность за выполнение предписания в установленные возлагается на законного представителя (руководителя) Муниципального бюджетного учреждения г. Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Акварель», в соответствии с действующим законодательством.

Невыполнение настоящего предписания в установленные сроки влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

И.о. Руководителя



В.М.Ефремов

Фёдоров В.В.
8(351)7270893
Кузенкова Т.В.
8(351)2660038

ПЛАН УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1.	Усилить контроль за допуском новых сотрудников, не допускать сотрудников, не прошедших серологическое обследование на брюшной тиф при прохождении обязательного медицинского осмотра при оформлении на работу	постоянно	Меркурьев Д.А., врач- педиатр	
2.	Потребовать от медицинских работников усилить контроль за санитарным состоянием процедурного кабинета: - Вести фактический учет отработанных часов облучателя; - Указывать на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств предельный срок годности препарата, иметь в наличии рабочие растворы дезинфицирующих средств в кабинетах, где проводится прием детей для дезинфекции медицинского инструмента		Меркурьев Д.А., врач- педиатр	
3.	Убрать в кабинете врача с пола деревянный щит, покрытый линолеумом, затрудняющий проведение качественных влажных уборок медицинского кабинета	с момента получения предписания	Симороз О.А., заведующий хозяйством	
4.	Заменить в приемно- карантинном отделении сиденье с мягким покрытием, которое не позволяет проводить его качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами		Симороз О.А., заведующий хозяйством	
5.	Устранить неисправность в душевой приемно- карантинного отделения (заменить душевую насадку)	01.08.2016	Симороз О.А., заведующий хозяйством	
6.	Организовать вакцинацию сотрудников : - против гепатита В – Климович Н.И., Каландаров А.О.; - ревакцинация против дифтерии, столбняка- Салмина В.В.;выяснить сведения о прививках (либо вакцинировать) – Симакова Н.А.		Меркурьев Д.А., врач- педиатр	
7.	Провести ремонт деревянного пола в одной из веранд с устранением щелей и зазоров	10.08.2016	Симороз О.А., заведующий хозяйством	
8.	Использовать контейнер для сбора ТБО на хозяйственной площадке по его прямому назначению, оборудовать крышкой		Симороз О.А., заведующий хозяйством	
9.	Выполнить оснащение кабинета дополнительного образования		Симороз О.А.,	

			заведующий хозяйством	
10.	Обеспечить соблюдение питьевого режима в ночное время со сменой кипяченой воды через 3 часа		Узбекова С.С., зам. дир.	
11.	Провести лабораторные замеры эффективности работы систем принудительной вентиляции на пищеблоке и в прачечной		Симороз О.А., заведующий хозяйством	
12.	Оборудовать оконные проемы в группы № 1, 2, 4 плотными шторами или жалюзи		Симороз О.А., заведующий хозяйством	
13.	Обеспечить хранение отработанных ртутных ламп в изолированном складском помещении		Симороз О.А., заведующий хозяйством	
14.	Провести коррекцию режимов дня воспитанников разного возраста, с учетом сменности занятий в общеобразовательных учреждениях		Алипова И.Н., зам.дир.	
15.	Направить подлежащих сотрудников в лечебно-профилактические учреждения для прохождения периодических профилактических осмотров и вакцинации, согласно Национального календаря профилактических прививок и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда		Меркурьев Д.А., врач- педиатр	
16.	Отремонтировать или заменить неисправный электрический водонагреватель на пищеблоке		Симороз О.А., заведующий хозяйством	
17.	Промаркировать производственные столы в цехах пищеблока по их функциональному назначению		Климович Н.И., зав. производством	
18.	Оборудовать склад хранения продуктов питания пищеблока прибора измерения относительной влажности воздуха		Симороз О.А., заведующий хозяйством	
19.	Выделить емкости для обработки и хранения грязной ветоши в производственных цехах пищеблока		Климович Н.И., зав. производством	
20.	Оборудовать дополнительный стеллаж для хранения чистой кухонной посуды на пищеблоке		Симороз О.А., заведующий хозяйством	
21.	Вынести за пределы холодного цеха пищеблока электрический привод готовой продукции. Исключить совмещение поточности технологических процессов и возможных контактов сырых и готовых к употреблению продуктов		Климович Н.И., зав. производством	
22.	Обеспечить наличие полного пакета товарно-сопроводительных документов и		Климович Н.И.,	

	ярлыков на поставляемые продукты питания и производственное сырье о качестве и безопасности, согласно спецификации к договорам о поставке		зав. производством	
23.	Установить в мясо-рыбном цехе дополнительную емкость для размораживания продукции глубокой заморозки		Симороз О.А., заведующий хозяйством	
24.	Обеспечить проведение медицинским работником ежедневных осмотров работников пищеблока и других лиц, контактирующих с продуктами питания и готовыми блюдами, с занесение данных в журнал здоровья		Меркурьев Д.А., врач- педиатр	
25.	Определить в программе производственного контроля учреждения порядок проведения лабораторно-инструментальных исследований готового питания и производственного сырья		Ушакова М.А., директор	
26.	Обеспечить сохранность суточных проб на пищеблоке в течение 48 часов от момента приготовления		Климович Н.И., зав. производством	
27.	Обеспечить соблюдение условий и сроков хранения в продуктовом складе и на пищеблоке продуктов питания, в том числе скоропортящихся, согласно данным в товарно-сопроводительных документах и ярлыках производителя		Климович Н.И., зав. производством	
28.	Провести ремонт кровли здания		Ушакова М.А., директор	
29.	Устранить видимые дефекты стен и потолков после протекания кровли в помещениях групп № 2,3,4,6, общем холле 2 этажа		Ушакова М.А., директор	
30.	Провести коррекцию примерного 14-ти дневного меню, с учетом сезонности использования продуктов, повторяемости блюд, а также не рекомендованных и запрещенных блюд	01.11.2016	Ушакова М.А., директор	
31.	Согласовать примерное 14- ти дневное меню в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области		Ушакова М.А., директор	
32.	Провести комплектование групп по количеству детей, с учетом норматива площади в спальнях на одного воспитанника не менее 4,5 кв.м.		Ушакова М.А., директор	
33.	Обеспечить соблюдение отдельного хранения уборочного инвентаря для уборки общих помещений и туалетов		Симороз О.А., заведующий хозяйством	
34.	Заменить часть кроватей в спальнях, имеющие дефекты конструкций. Обеспечить 100% спальных мест индивидуальными прикроватными тумбочками	10.08.2017	Ушакова М.А., директор	
35.	Заменить часть мягкой мебели игровых групп № 1, 3, 5, 6 (диваны), имеющие дефекты корпуса		Ушакова М.А., директор	
36.	Обеспечить соблюдение условий для сушки обуви в группах		Симороз О.А., заведующий хозяйством	
37.	Провести частичный ремонт пола в складе хранения овощей, с дополнительным		Симороз О.А.,	

	бетонированием		заведующий хозяйством	
38.	Оборудовать раковины для мытья столовой посуды в группах № 1, 2, 3, 4, 6 гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания		Симороз О.А., заведующий хозяйством	

Комитет социальной политики
города Челябинска
**Муниципальное бюджетное
учреждение города Челябинска
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей,
«Акварель»
(МБУ Центр «Акварель»)**
ул. Василевского, 27, г. Челябинск,
454139
телефон-факс 8 (351) 253-28-12
E-mail: akvareldd8@mail.ru
detdom8@mail.ru

Г 7
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Челябинской области

18 августа 2016 года № 795
на № 06/32-3/8236 от 31.05.2016

Информация об устранении
нарушений по Предписанию
№ 06/32-3/8236 от 31.05.2016

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки Роспотребнадзора по Челябинской области (Предписание № 06/32-3/8236 от 31.05.2016 года), предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей в учреждении проведена следующая работа:

1. Издан приказ «Об устранении нарушений» от 01 июня 2016 года № 82/6, где утвержден План устранения нарушения со сроками исполнения и ответственными исполнителями.
2. Усилен контроль за допуском новых сотрудников, не допускаются сотрудники, не прошедших серологическое обследование на брюшной тиф при прохождении обязательного медицинского осмотра при оформлении на работу. Сотрудники, которые были приняты на работу без обследования на брюшной тиф (Меркурьев Д.А., Чачанидзе) прошли данное лабораторное обследование. Копии подтверждающих документов прилагаются.
3. Медицинскими работниками учреждения ведется фактический учет отработанных часов облучателя, указываются на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств предельные сроки годности препарата, в наличии имеются рабочие растворы дезинфицирующих средств в кабинетах, где проводится прием детей для дезинфекции медицинского инструмента.

4. В кабинете врача с пола демонтирован деревянный щит, покрытый линолеумом, затрудняющий проведение качественных влажных уборок медицинского кабинета
5. В приемно- карантинном отделении заменено сиденье с мягким покрытием, которое не позволяло проводить его качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.
6. В душевой приемно- карантинного отделения заменена душевая насадка.
7. Организована вакцинацию сотрудников :
 - против гепатита В – Климович Н.И., Каландаров А.О.;
 - ревакцинация против дифтерии, столбняка- Салмина В.В.;
 - выяснены сведения о прививках Симаковой Н.А.Копии подтверждающих документов прилагаются.
8. Проведен частичный ремонт деревянного пола в одной из веранд с устранением щелей и зазоров.
9. Контейнер для сбора ТБО на хозяйственной площадке используется по его прямому назначению, оборудован крышкой.
10. Выполнено оснащение кабинета дополнительного образования.
11. Обеспечено соблюдение питьевого режима в ночное время со сменой кипяченой воды через 3 часа. Приказ № 112/23 от 01.08.2016 года «Об организации питьевого режима»
12. Проведены лабораторные замеры эффективности работы систем принудительной вентиляции на пищеблоке и в прачечной. Копии подтверждающих документов прилагаются.
13. Обеспечено хранение отработанных ртутных ламп в изолированном складском помещении.
14. Проведена коррекция режимов дня воспитанников разного возраста, с учетом сменности занятий в общеобразовательных учреждениях. Приказ № 112/19 от 01.08.2016 года «Об утверждении режима дня воспитанников на 2016-2017 учебный год».
15. Подлежащие сотрудники направляются в лечебно-профилактические учреждения для прохождения периодических профилактических осмотров и вакцинации, согласно Национального календаря профилактических прививок и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
16. Приобретен новый электрический водонагреватель на пищеблок
17. Производственные столы в цехах промаркированы их функциональному назначению пищеблока по их функциональному назначению.
18. Выделены емкости для обработки и хранения грязной ветоши в производственных цехах пищеблока.
19. Оборудован дополнительный стеллаж для хранения чистой кухонной посуды на пищеблоке .
20. Выведен за пределы холодного цеха пищеблока электрический привод готовой продукции. Исключено совмещение поточности технологических процессов и возможных контактов сырых и готовых к употреблению продуктов.

21. Обеспечено наличие полного пакета товарно-сопроводительных документов и ярлыков на поставляемые продукты питания и производственное сырье о качестве и безопасности, согласно спецификации к договорам о поставке.
22. Обеспечено проведение медицинским работником ежедневных осмотров работников пищеблока и других лиц, контактирующих с продуктами питания и готовыми блюдами, с занесением данных в журнал здоровья. Заведен Журнал здоровья сотрудников пищеблока и Журнал здоровья воспитателей, получающих пищу. Копия подтверждающих документов прилагается.
23. В программе производственного контроля учреждения определен порядок проведения лабораторно-инструментальных исследований готового питания и производственного сырья. Копия прилагается.
24. Обеспечена сохранность суточных проб на пищеблоке в течение 48 часов от момента приготовления.
25. Обеспечено соблюдение условий и сроков хранения в продуктовом складе и на пищеблоке продуктов питания, в том числе скоропортящихся, согласно данным в товарно-сопроводительных документах и ярлыках производителя.
26. Для склада хранения продуктов питания пищеблока приобретен прибор измерения относительной влажности воздуха, в эксплуатацию будет введен с 01.09.2016 года.
27. Ведется работа с благотворителями по оборудованию оконных проемов в группы № 1, 2, 4 плотными шторами.
28. Ведется работа с благотворителями по установке в мясо-рыбном цехе дополнительной емкости для размораживания продукции глубокой заморозки.

Копии:

1. План устранения нарушений на 4 листах.
2. Приказ № 112/19 от 01.08.2016 года «Об утверждении режима дня воспитанников на 2016-2017 учебный год» с приложениями № 1-5 на 7 листах.
3. Приказ № 112/23 от 01.08.2016 года «Об организации питьевого режима» с приложениями №1,2 на 5 листах.
4. Копия Журнала здоровья воспитателей на 4 листах.
5. Копия Журнала здоровья сотрудников пищеблока на 3 листах
6. Копия лабораторного исследования на брюшной тиф Меркурьева Д.А. на 1 листе.
7. Копия лабораторного исследования на брюшной тиф Чачанидзе К.А. на 1 листе.
8. Копия Акта результатов аэродинамических испытаний вентиляционных систем с механическим побуждением обслуживающих помещений пищеблока и прачечной на 1 листе.
9. Копии разрешительных документов ООО «Климат- контроль» на аэродинамические испытания вентиляционных систем на 6 листах.

- Директор



Исполнитель: Узбекова Светлана Сергеевна, заместитель директора
Тел.: 252-28-12

Комитет социальной политики
города Челябинска
Муниципальное бюджетное
учреждение города Челябинска
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей,
«Акварель»
(МБУ Центр «Акварель»)
ул. Василевского, 27, г. Челябинск,
454139
телефон-факс 8 (351) 253-28-12
E-mail: akvareldd8@mail.ru
detdom8@mail.ru


Г Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Челябинской области

02 ноября 2016 года № 1191
на № 06/32-3/8236 от 31.05.2016

Информация об устранении
нарушений по Предписанию
№ 06/32-3/8236 от 31.05.2016

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки
Роспотребнадзора по Челябинской области (Предписание № 06/32-3/8236 от
31.05.2016 года), предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей в учреждении со сроком исполнения 01.11.2016 года
проведена следующая работа:

1. Проведен электронный аукцион на ремонт кровли, заключен договор, в
настоящее время осуществляются ремонтные работы. Плановое
окончание работ- 10.11.2016 года.
2. по устранению видимых дефектов стен и потолков после протекания
кровли в помещениях групп № 2,3,4,6, общем холле 2 этажа:
 - 24.10.2016 года проведен электронный аукцион на ремонтные работы
в группе 2- 0169300000116005288, срок выполнения работ до
10.12.2016г.;
 - 24.10.2016 года проведен электронный аукцион на ремонтные работы
в группе 3- 0169300000116005289, срок выполнения работ до
10.12.2016г.;



- 24.10.2016 года проведен электронный аукцион на ремонтные работы центрального лестничного марша первого и второго этажа - 0169300000116005625, срок выполнения работ до 20.12.2016г.;
 - 24.10.2016 года проведен электронный аукцион на ремонтные работы в группе 6- 0169300000116005282, срок выполнения работ до 10.12.2016г.;
 - Группа № 4 отремонтирована в рамках приемки учреждения кновому 2016-2017 учебному году.
3. Проведена коррекция примерного 14-ти дневного меню, с учетом сезонности использования продуктов, повторяемости блюд, а также не рекомендованных и запрещенных блюд, с учетом возраста воспитанников.
4. Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области (Договор № 2113 от 18.10.2016 года) на проведение экспертизы двухнедельного меню для воспитанников с возрастной категорией с 7 до 10 лет и с 11 до 18 лет, после получения заключения примерное 14- ти дневное меню будет направлено в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области на согласование.

Директор



М.А. Ушакова